

KREG HOUTBEWERKING



Kreg boormal kastdeurscharnieren/potscharnieren

Deze gemakkelijk te gebruiken boormal maakt het mogelijk om met behulp van de bijgeleverde boorbit gaten te boren voor euro-scharnieren (potscharnieren) van 35mm. Doordat de mal is voorzien van indexlabels is nauwkeurige positionering van de scharnier kinderspel. Dit levert reproduceerbare resultaten. De diepte van de gaten is instelbaar.

Deze set bestaat uit:

- Boormal
- Boor Ø 35 mm
- Boorgeleider
- Stopring
- Inbussleutel
- Dop



Bestelnr. KHI-HINGE-INT
Prijs € 37,00



Kreg boorsjabloon voor handgrepen

Dit boorsjabloon van Kreg zorgt dat de gaten voor handgrepen op de juiste plaats komen. Het sjabloon is ideaal bij repeterende werkzaamheden, zoals bij monteren van een keuken of kastenwand. Het boorsjabloon is in twee richtingen in te stellen. De afstand tot de rand kan worden ingesteld van 25 tot 127 mm. De onderlinge gatafstand is in te stellen van 0 tot 127 mm. Onderlinge afstand gaten: 64 mm, 76 mm, 89 mm, 96 mm, 101 mm, 114 mm en 127 mm. Het boorhulpstuk is voorzien van twee afneembare boorgeleiders om rechte gaten te boren. Deze gehard stalen boorgeleiders zijn voorzien van een 3/16" inch gat. Gebruik het boorhulpstuk in combinatie met een boor van 3/16" of Ø 4,5 mm (niet meegeleverd).

Deze set bestaat uit:

- Boorsjabloon
- 2 afneembare boorgeleiders (Ø 4,5 mm, 3/16")
- 1 afstandhouder



Bestelnr. KHI-PULL-INT
Prijs € 36,00


Kreg Shelf Pin Jig 5mm

Met de Kreg Shelf Pin Jig boormal boort u gemakkelijk en nauwkeurig een reeks 5 mm gaten voor schapdragers. Deze boormal heeft gehard stalen boorgeleiders met een vaste afstand van 32 mm van elkaar. Hierdoor boort u snel 6 gaten in één rechte lijn. Na het boren van het eerste gat kan de boormal vervolgens met het opzetstuk en de indexeerpin aan het werkstuk worden vastgezet. Hierna boort u gemakkelijk een reeks gaten achter elkaar. De Kreg boormal heeft een verplaatsbare steun waarmee de mal uitstekend uitgelijnd kan worden. Het is zelfs mogelijk een tweede boormal te koppelen om langere rijen achter elkaar te boren. De boormal heeft aan de onderkant een handig opbergsysteem waar alle benodigde accessoires opgeborgen kunnen worden.

Deze Kreg boormal is ook geschikt voor o.a. het plaatsen van keukenkastcharnieren.

Bestelnr. KMA3232-INT
Prijs € 44,00





Kreg Pocket-Hole Jig XL

De Kreg Pocket-Hole Jig XL is een krachtig hulpstuk die het gemakkelijker maakt om grote werkstukken (bijv. kasten en tuinmeubelen) te voorzien van sterke verbindingen. Dit complete pocket-hole set is geschikt voor een materiaaldikte van 38mm en meer. De 2 boormallen zijn eenvoudig los en vast te maken door een simpele schuif- en draaibeweging. Daarnaast hebben de boormallen een diktestop aan de onderzijde en deze maten komen overeen met de boor. De handige klemadapter en de antislip op de Pocket-Hole Jig XL zelf zorgen ervoor dat de mal op de juiste positie blijft tijdens het boren van pocket-holes.

Deze set bestaat uit:

- 2x boormal XL
- 1x klemadapter
- 1x boorstop
- 1x stappenboor XL
- 1x SQDR2 bit
- Inbus



Bestelnr. **KPHJ920** Prijs € **66,00**




NIEUW

Kreg Paneeldrager

Met deze Kreg paneeldrager kunnen gemakkelijk grote platen hout verplaatst worden. Door het gewicht van het hout klemt deze paneeldrager zichzelf automatisch vast. De paneeldrager is voorzien van Kreg GriP Maxx pads die zorgen voor een goede grip, maar ook dat het materiaal dat wordt verplaatst niet beschadigd.

Bestelnr. **KMA3000** Prijs € **27,00**



NIEUW

Kreg keukenkast deur montage hulpstuk

Het Kreg keukenkast deur montage hulpstuk zorgt ervoor dat u een hand vrij heeft bij het monteren van keukenkast deuren. Het hulpstuk werkt als een ondersteuning waar u de deur op kunt laten leunen. De ondersteuning is in hoogte verstelbaar in 9 verschillende posities. Dit montage hulpstuk is zowel voor de rechtse als linkse deur te gebruiken.

Bestelnr. **KHI-CDIJ-INT** Prijs € **36,00**

Kreg multifunctionele projectblokken (antislip)

Deze multifunctionele projectblokken van Kreg zijn perfect geschikt om het werkstuk overal van ondersteuning te kunnen voorzien, vast te houden en er op deze manier gemakkelijk aan te kunnen werken. Deze projectblokken tillen het materiaal op tot 38 mm boven het werkkoppervlak, wat gemakkelijk werkt bij schuren, afwerken, frezen en nog veel meer. De blokken zijn aan beide zijden voorzien van een GripMaxx™-oppervlak – één zijde om het werkstuk op te leggen en één zijde om te voorkomen dat de blokken op de werkplek verschuiven. Ook voor schilderen of afwerken zijn dit ideale hulpstukken, ze beschikken namelijk over intrekbare verfpunten die voor nog meer hoogte zorgen. Door aan het projectblokje te draaien komen de verfpuntjes tevoorschijn. Per 4 stuks verpakt.



Bestelnr. **KFS-Puck** Prijs € **22,00**



NIEUW

Kreg 90° Pocket-Hole Driver

De 90° Pocket-Hole Driver van Kreg is het ideale hulpstuk voor een boormachine. Op deze manier verandert de boor in een 90° schroevendraaier. De bithouder past op bijna alle standaard boormachines en is handig om schroeven te bevestigen in krappe ruimtes, bijvoorbeeld in de binnenkant van kastjes of lades. De meegeleverde 76mm 3" bit met vierkante aandrijving beschikt over een magnetische punt waardoor deze goed blijft zitten in de kop van de schroef.

Bestelnr.
KDRV-90DG

Prijs €
27,00



Kreg Quick-Flip

Deze handige tool heeft een dubbele werking en maakt het mogelijk om Kreg-schroeven te gebruiken voor eenvoudige maar sterke verbindingen. Boor met de ene kant van de Quick Flip een geleide gat en draai met de andere kant de Kreg schroef met 2# vierkante aandrijving in het werkstuk. De Quick-Flip heeft een inzetstuk met twee uiteinden in een behuizing voorzien van een snel sluiting.

Bestelnr.
KDRV-FLIP

Prijs €
16,00



NIEUW



Kreg Accu-Cut™ geleiderail

De Accu-Cut™ geleiderail is een accessoire dat zorgt voor kaarsrechte en splintervrije zaagsneden met een cirkelzaag. De Accu-Cut geleidt de cirkelzaag langs een aluminium rail die de zaag in een rechte lijn houdt en maakt het instellen eenvoudig door gewoon de rail uit te lijnen met uw zaaglijn. De antislip geleiderstrips houden de geleider op zijn plaats en voorkomen splinters.

Deze set bestaat uit:

- Zaagslede
- Startblok
- 2x 67 cm Aluminium geleiderails
- 2x Aluminium verbindingstukken met stelschroeven
- 4x Antislip geleide strips

Bestelnr.
KMA2700

Prijs €
99,00



NIEUW



Kreg Rip-Cut™ geleiderail voor cirkelzaag

Deze lichtgewichtige zaaggeleider vergemakkelijkt het zagen van grote platen in stukken van 3 mm tot 610 mm breed. Dat zonder dat er gemeten of markeringen gemaakt moeten worden. De geleider is op veel cirkelzagen te bevestigen. Voorziet een zaaggeleiding over de volledige zaagsnede. De Rip-Cut™ is een solide aluminium geleiderail met een gemakkelijk te lezen instelbare metrische schaal (millimeter verdeling). Kan zowel links- als rechtshandig gebruikt worden.

Bestelnr.
KMA2685-INT

Prijs €
51,00



Kreg R3 compacte mal

De Kreg R3 compacte mal is een simpele oplossing om gaten te boren voor het verbinden van hout. De boormal heeft twee boorgaten met een diameter van 9,5 mm met een boorafstand van 22 mm van elkaar. Dit zorgt voor eenvoudig en secuur seriematig werken. De tapse boor zorgt dat de schroeven er eenvoudig ingedraaid kunnen worden en ze hebben een perfecte grip. De materiaaldikte is in te stellen op: 12, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35 en 38 mm bij hout van 12 t/m 38 mm. De set wordt geleverd in een kunststof koffertje.

Deze uitvoering bestaat uit:

- Boorhouder R3
- Klemhouder voor werkstukken
- Tapse boor
- Boorstop
- 150 mm SQDR2 bit
- Inbussleutel
- Startsetje schroeven
- Schroefgat afdichtdeuvels




Bestelnr.
R3-INT **Prijs €**
38,00



Kreg vervangingsbit SQDR2 152 mm (set van 2)

NIEUW

Bestelnr.
D6X2 **Prijs €**
7,00



Kreg vervangingsboor voor Kreg Pocket-Hole Jig met dieptestop

NIEUW

Deze Kreg stappenboor is een vervangingsboor voor de Kreg Pocket-hole Jig 310, 320, 520 en 720

- Schacht: 6,35 mm (1/4")
- Aansluiting: zeskant
- Boordiameter: Ø 9,5 mm
- Min. Materiaaldikte: 13 mm (1/2")
- Max. materiaaldikte: 38 mm (1 1/2")



Bestelnr.
KPHA308-INT **Prijs €**
21,00


Kreg Pocket-Hole Jig 320

De Kreg Pocket-Hole Jig is een ideaal hulpstuk voor het maken van diverse houtverbindingen. Dit complete pocket-hole set is geschikt om planken en/of multiplex van verschillende diktes (tussen 12mm en 38mm) aan elkaar te verbinden. Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik voor ieder doe-het-zelf project. Met de diktemeter kunt u het gewenste materiaal opmeten (13, 19 en 38mm) en deze maten komen overeen met de diktestop op de boormallen. De handige klemadapter met antislip zorgt ervoor dat de mal op de juiste positie blijft tijdens het boren van de pocket-holes. Dit alles wordt geleverd in een compacte koffer.

Deze uitvoering bestaat uit:

- 2x boormallen
- 1x Afstandhouder
- 1x Klemadapter
- 1x Materiaal diktemeter
- 1x Boorstop
- 1x Stappenboor
- 150 mm SQDR2 bit
- Kreg schroeven 32 mm, 20 stuks
- Kreg Blue Kote schroevenset 64 mm

Bestelnr.
KPHJ320-INT **Prijs €**
44,00



Kreg Pocket-Hole Jig 520 Pro

Dit Kreg verbindingssysteem heeft een 360° roteerbare handgreep en een ingebouwd klemstelsel. Door zijn flexibiliteit is het heel gemakkelijk om de pocketholes op de juiste plek te krijgen bij bijvoorbeeld groot plaatmateriaal. Dit model is eenvoudig in te stellen en de verstelbare boorstop zorgt voor herhaalnauwkeurigheid evenals het ingebouwde klemstelsel. Door de Quick-reset-functie in het handvat zorgt ervoor dat de klem op ongeveer dezelfde dikte blijft. De 520 Pro is ook voorzien van antislip waardoor het verbindingssysteem niet verschuift.

Deze uitvoering bestaat uit:

- 1x Snelspanklem 51mm
- 1x Materiaal diktemeter
- 1x Boorstop
- 1x Stappenboor
- 1x Schroefbit 152mm
- Kreg schroeven 100 stuks in 2 maten



Bestelnr. KPHJ520PRO-INT
Prijs € 110,00



Kreg Pocket-Hole Jig 720 Pro


De Kreg Pocket-Hole Jig 720 PRO is het meest geavanceerde verbindingssysteem voor het maken van stevige pocket-holes in materialen van verschillende diktes (tussen 13 mm en 38 mm). De Kreg 720 Pro wordt geleverd inclusief Docking Station. Deze uitbreiding zorgt voor meer steun voor groter materiaal en meer opslagruimte. Het instellen van de Kreg 720 PRO gaat snel en eenvoudig door het materiaal in de jig te plaatsen en de hendel naar beneden te duwen. Het systeem stelt zich automatisch naar de juiste dikte. De boormal en stalen klem zijn na gebruik op te ruimen in het Docking Station, daarnaast zit aan de onderkant opberg ruimte voor de boor, schroefbits en de diktemeter. Dit model is zowel horizontaal- als verticaal te gebruiken en wordt geleverd met een afzuigstuk dat zowel links als rechts van de boormal bevestigd kan worden.

Deze uitvoering bestaat uit:

- Kreg Pocket-Hole Jig 720 PRO
- Kreg Docking Station
- Kreg Pocket-Hole Jig klem
- Stappenboor
- Boorstop
- Kreg schroefbit 152 mm
- Kreg schroefbit 76 mm
- Afzuigstuk met adapter
- Materiaaldiktemeter
- 160 Kreg Pocket-Hole schroeven in 2 maten




Bestelnr. KPHJ720PRO-INT
Prijs € 175,00



Kreg hoekklem (Automaxx®) 90 graden

De Kreg 90° hoekklem is het hulpmiddel om planken in een hoek van 90° te houden of om T-verbindingen stevig vast te klemmen. Deze klem is gemakkelijk en snel te gebruiken. Door de Automaxx technologie is het niet noodzakelijk om de dikte van de planken in te stellen. Dankzij de afsteltechniek hoeft u alleen maar de klemhandgrepen in te drukken. De klem wordt automatisch gesloten met de hoeveelheid druk die u hebt ingesteld. De klem is volledig van metaal.

Bestelnr. KHCCC
Prijs € 55,00



Kreg montagehulp voor ladegeleiders

Dit Kreg montage hulpmiddel maakt het van het installeren van ladegeleiders heel eenvoudig. De 2 lichtgewicht kunststof geleiders zijn af te stellen met twee stelvoetjes, waardoor de ladegeleiders altijd perfect haaks op de voorzijde worden gemonteerd. Minimale kastdiepte 355 mm

Bestelnr. KHI-SLIDE-INT
Prijs € 36,00



Kreg Snelspanklem (Automaxx®) 76 mm

Deze metalen snelspanklem van Kreg heeft een spancapaciteit van 76 mm. De klem heeft grote klemvlakken waardoor oppervlakten niet beschadigen. Door de Automaxx Technologie in het handvat past de klem zich automatisch aan elke materiaaldikte aan en houdt een constante spandruk.

Geschikt voor:

- Kreg R3 verbindingssysteem, draagbare houder of los



Bestelnr. KHC3-INT
Prijs € 44,00



Kreg Snelspanklem (Automaxx®) 152 mm

Dit model is geschikt voor het klemmen van een werkstuk met een max. klembereik van 127 mm en een diepte van 152 mm. De snelspanklem klemt perfect bij een materiaaldikte tussen 0 - 127 mm. Door de Automaxx Technologie in het handvat past de klem zich automatisch aan elke materiaaldikte aan en houdt een constante spandruk. Er zit een wielje in het handvat om de krachtspanning aan te passen, zwaarder of juist lichter.

Geschikt voor:

- Kreg R3 verbindingssysteem, draagbare houder of los



Bestelnr. KHC6
Prijs € 49,00



HOE KIEST U DE JUISTE KREG POCKET-HOLE SCHROEF

WAAROM KIEZEN VOOR KREG POCKET-HOLE SCHROEVEN?



Vierkante aandrijving
Voorkomt slippen van bit tijdens het boren

Kop met vlakke onderzijde
Zit stevig in het boorgat

Gladde Spil
Trekt de verbinding samen

Gehard staal
Breekt of buigt niet

Zelftappende punt
Boort zijn eigen boorgat zonder het hout te splijten

TYPE SCHROEFKOP



Maxi-Loc
Wordt gebruikt met de standaard boormallen in bijna alle bewerkingen



Cilinderkop
Wordt gebruikt met Micro boormallen in specifieke project bewerkingen



TYPE DRAAD



Fijn schroefdraad
Geschikt voor hardhout



Grof schroefdraad
Geschikt voor zacht hout

SAMENSTELLING



Materiaaldikte

Kreg schroeflengte

De keuze van de juiste schroeflengte is gebaseerd op de dikte van uw materiaal. Gebruik deze tabel om de juiste schroef te kiezen.

	13 mm*		16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	29 mm	32 mm	35 mm	38 mm
Kreg schroeflengte	19 mm	25 mm	25 mm	32 mm	38 mm	38 mm	38 mm	51 mm	51 mm	64 mm



- A** Schroefmaat: Toont de juiste lengte
- B** Type schroefkop: Cilinderkop, Maxi-Loc
- C** Type draad: **C** voor Grof, **F** voor Fijn
- D** Samenstelling: Geeft de geschiktheid aan voor binnen of voor buiten
- E** Aantal schroeven: Toont de hoeveelheid schroeven

SCHROEF LENGTE:
Meet van de onderkant van de kop tot de punt van de schroef

*VOOR 12 MM DIK MATERIAAL: Pan-Head schroeven worden aanbevolen voor alle 13 mm dikke materialen. Bij gebruik van de optionele Micro-Pocket™ boorgeleider met 13 mm dik materiaal, kiest u 19 mm Pan-Head schroeven. Bij gebruik van de standaard Kreg Jig® boorgeleider met 12 mm dik materiaal, kiest u 25 mm Pan-Head schroeven.

VOOR UW KREG®-PROJECTEN HEEFT U KREG®-SCHROEVEN NODIG

Kreg®-schroeven zijn gemaakt met gespecialiseerde eigenschappen die allemaal samen de sterkst mogelijke verbinding garanderen. Ze zijn makkelijk vast te schroeven en voorkomen dat het hout splijt. Met Kreg®-schroeven bent u zeker van de best mogelijke resultaten. Daarbij is het belangrijk dat u de meest geschikte Kreg®-schroeven kiest voor het project waarmee u bezig bent. De juiste schroef kiezen is eenvoudig als u de kenmerken van elk type schroef kent en weet hoe die bijdragen aan het welslagen van uw project. Leer de juiste Kreg®-schroef voor uw project te kiezen op www.kreg-europe.com.

ROESTVRIJ STAAL

Onze roestvrij stalen schroeven zijn speciaal ontworpen voor vochtige omgevingen, blootstelling aan water en andere corrosieve omgevingen, zoals onder druk behandeld timmerhout.

Artikelnummer	Draad	Lengte	Kop	Stuks
SML-C125S5	Grof	32 mm (1 1/4")	Maxi-Loc™, SQDR2	100
SML-C150S5	Grof	38 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	100
SML-C250S5	Grof	64 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	50, 250
SML-F125S5	Fijn	32 mm (1 1/4")	Maxi-Loc™, SQDR2	100

BLUE-KOTE AFWERKING

Blue-Kote™-schroeven zijn gemaakt van gehard staal en hebben drie antiroestlagen. Ze zijn geschikt voor binnen en buiten. Ze zijn tot 400% roestbestendiger dan verzinkte schroeven en zijn geschikt voor onder druk behandeld materiaal.

Artikelnummer	Draad	Lengte	Kop	Stuks
SML-C125B	Grof	32 mm (1 1/4")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 1200
SML-C150B	Grof	38 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 1200
SML-C2B	Grof	51 mm (2")	Maxi-Loc™, SQDR2	50, 250
SML-C250B	Grof	64 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	50, 125, 250

VERZINKT

Onze verzinkte schroeven zijn gemaakt van gehard staal en zijn aanbevolen voor verschillende binnenprojecten in vochtige omgevingen.

Artikelnummer	Draad	Lengte	Kop	Stuks
SML-C1	Grof	25 mm (1")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 500, 1200
SPS-C1	Grof	25 mm (1")	Cilinderkop, SQDR2	100, 250, 500, 1200
SML-C125	Grof	32 mm (1 1/4")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 250, 500, 1200
SML-C150	Grof	38 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 250, 500, 1200
SML-C2	Grof	51 mm (2")	Maxi-Loc™, SQDR2	50, 250
SML-C250	Grof	64 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	50, 125, 250
SPS-F075	Fijn	19 mm (3/4")	Cilinderkop, SQDR2	100, 500, 1200
SPS-F1	Fijn	25 mm (1")	Cilinderkop, SQDR2	100, 500, 1200
SML-F125	Fijn	32 mm (1 1/4")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 250, 500, 1200
SPS-F125	Fijn	32 mm (1 1/4")	Cilinderkop, SQDR2	100, 500, 1200
SML-F150	Fijn	38 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	100, 500, 1200
SPS-F150	Fijn	38 mm (1 1/2")	Cilinderkop, SQDR2	100, 500, 1200

HEAVY HD DUTY

PROTEC KOTE

Kreg® HD-schroeven zijn bedoeld voor gebruik met de Kreg Jig® HD en met materiaal van 1 1/2" (38 mm) of dikker. Deze 2 1/2" (63,5 mm) lange schroeven van gehard staal maat 14 hebben een ongelooflijke scheursterkte. Dankzij de Protec-Kote™ afwerking met drie antiroestlagen zijn ze langdurig schimmelwerend. In te schroeven met een vierkante schroefbit maat 3.

Artikelnummer	Draad	Lengte	Kop	Stuks
SML-C2X250	Grof	64 mm (1 1/2")	Maxi-Loc™, SQDR2	30, 125

Uw dealer:

Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW.
De PROMO is een uitgave van Lintner BV te Hendrik Ido Ambacht.

Kreg schroeven Starterset

Deze starter kit bevat zes van de populairste Kreg schroeven. Alle 260 schroeven zijn netjes middels tussenschotten opgeborgen in een duurzame koffer. Deze uitvoering bestaat uit: 50x SPS-C1 1" (25 mm), 50x SML-F125 1 1/4" (31 mm), 50x SML-C125 1 1/4" (31 mm), 50x SML-C150 1 1/2" (38 mm), 30x SML-C250 2 1/2" (64 mm), 30x SML-C250B 2 1/2" (64 mm)

Bestelnr.
SK04-INT

Prijs €
27,00

